SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

Codice Lavoro	SUT_02.2019	CUP		CIG	

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. GO 14 "Brazzano-Dolegna", in gestione alla Società Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 2 della L.R. 32/2017 s.m.i., in corrispondenza della progr. km. 0+960 (lato dx) in località Brazzano, in Comune di Cormòns (GO).
Contratto: "in corso di stipula"

Premesso:

- che il giorno 26 novembre 2019, il personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia è intervenuto in località Brazzano, in Comune di Cormòns, sulla ex strada provinciale SP14, per lo smottamento di materiale litoide dalla parete rocciosa a lato della suddetta strada, con lo scivolamento dello stesso materiale all'interno delle reti di protezione paramassi esistente, rompendo in alcuni punti la stessa rete di contenimento, così come risulta dalla comunicazione urgente dello stesso Comando n. 0009772.26-11-2019 (rif. ns. prot. 59997-A dd. 27/11/2019);
- che da controlli visivi effettuati dal personale tecnico di questa Società, intervenuto in loco nella stessa giornata, è stato riscontrato un franamento localizzato della parete rocciosa di cui trattasi, in corrispondenza della progr. km. 0+960 della succitata strada regionale (lato dx), per uno sviluppo lineare di 30 m e di circa 10 m in altezza;
- che da ispezioni successive effettuate dal geologo PINZANI sono risultati presenti accumuli di materiale franato anche sulla berma superiore della scarpata ed altre condizioni critiche localizzate all'intorno.
- Che le cause che hanno determinato sono attribuibili:
  1) al grado di fratturazione dell'ammasso roccioso ed alla presenza di strati marnosi maggiormente erodibili dall'acqua;
  2) alle piogge intense del periodo ed in particolare alla presenza di ruscellamenti superficiali lungo la scarpata

- Che per eliminare la situazione di pericolo occorre provvedere a:
  1) taglio della vegetazione;
  2) asporto delle reti ammalorate esistenti;
  3) disgaggio dei blocchi, asporto del materiale instabile e di quello già franato compreso smaltimento;
  4) posa di reti metalliche parasassi a tratti abbinate a geostuoia antierosione;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it

5) chiodatura sistematica più eventuali chiodature puntuali;
6) funi di cucitura;
7) eventuale idrosemina.

- Che, pertanto, con verbale in data 27/11/2019 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile di Centro;

- Che il Responsabile del Procedimento ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico SEVER S.r.l.;

- Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;

- Che il Direttore della Divisione con proprio provvedimento prot. n° GEN-GEN-2019-61399-P del 04/12/2019 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico SEVER S.r.l. con sede in Campoformido (UD) per l'importo presunto di € 59.949,65 (Euro cinquantanovenovecentoquarantanove/65) al netto del ribasso del 5,10 %, autorizzando la consegna urgente dei lavori;

- Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i;

- Che è in corso di redazione il progetto d'intervento nel suo dettaglio a cura dello Studio Pinzani che al contempo è in grado di fornire all'impresa le prime indicazioni operative sulle attività da svolgersi nell'immediato.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 9 (nove) del mese di dicembre sono convenuti in cantiere i seguenti attori:

- Geol. Giovanni Pietro Pinzani – Progettista e Direttore dei Lavori
- Sig. Egerio Alcide Piticco - per l'Operatore Economico

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in: taglio della vegetazione, asporto delle reti ammalorate esistenti, disgaggio dei blocchi, asporto del materiale instabile e di quello già franato compreso smaltimento, posa di reti metalliche parasassi a tratti abbinate a geostuoia antierosione, chiodatura sistematica più eventuali chiodature puntuali, funi di cucitura, eventuale idrosemina finale.
Al contempo il Direttore del Lavori ha comunicato che, vista la condizione di somma urgenza ed il contesto geostatico delicato del sito è in corso di redazione il progetto esecutivo nel suo dettaglio e che in questa fase è possibile procedere alle fasi di pulizia e disgaggio di cui ha fornito le linee generali al fine di garantire continuità operativa alle attività d'impresa.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo presunto di € 59.949,65 (diconsi Euro cinquantanovenovecentoquarantanove/65) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 5,10 %.

I lavori dovranno essere eseguiti entro n° 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 23 gennaio 2020.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel D.U.V.R.I./PSC

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il Prezziario FVG-Strade più recente e per le voci non contemplate i Prezziari della Regione FVG, della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Emilia-Romagna salvo eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non comprese negli stessi.

Resta inoltre stabilito che:

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i seguenti prezzi:

ART.	Rif.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Un.mis.	EPU FVG
1	ART. 1	IMPIANTO CANTIERE		
		Approntamento cantiere compreso trasporto dei mezzi, attrezzature, recintazioni delle aree il tutto secondo normativa comprese le acquisizioni delle necessarie autorizzazioni e quant'altro necessario per la buona esecuzione dei lavori e pulizia delle aree. Compreso lo sgombero e pulizia a fine lavori.	a corpo	€ 2.000,00
	ART. 2	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI ESISTENTI		
2		*Svuotamento e pulizia di reti esistenti su pareti rocciose compreso l'onere dell'allentamento dei punti di fissaggio delle reti e delle funi, nonchè il successivo ripristino delle legature in filo di ferro zincato e l'eventuale ripristino delle chiodature e delle funi danneggiate e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta e le relative indennità di conferimento.*		
			mq	€ 4,50
3	FVGS NP.325.325.b	*PULIZIA DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA*		
		Pulizia e taglio della vegetazione arbustiva sviluppatasi lungo le pareti rocciose, da eseguirsi in tratti saltuari da personale specializzato con l'uso di piattaforma aerea a qualsiasi altezza, comprese alberature di diametro medio inferiore ai 20 cm in base alle indicazioni della DL., compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta, escluse le relative indennità di conferimento		
			mq	€ 5,92

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

		DISBOSCAMENTO DI VERSANTI O PARETI ROCCIOSE		
4	TN M.05.20.0040.010	*Opere di disbosco di versanti o pareti rocciose, eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fusto esistenti, di diametro > 20 cm, lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro diramatura ed accatastamento nell' ambito del cantiere. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta e le relative indennità di conferimento*		
			cad.	€ 77,56
	FVGS NP.130.130	PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PARETI ROCCIOSE		
5		*Perlustrazione, disgaggio e bonifica di scarpate e pareti rocciose, eseguita da personale specializzato (rocciatori e minatori) con squadre composte da minimo due unità, a qualunque altezza dal piano viabile, compreso lo sganciamento dei massi instabili e pericolanti, l'accertamento e lo sganciamento di placche di roccia, compreso il taglio di piante ed arbusti sradicati e pericolanti, il tutto per ottenere la pulizia generale dell'area ed il ripristino delle condizioni di sicurezza nella sede stradale, compresi gli oneri occorrenti per le interruzioni del traffico durante le operazioni in parete, l'immediato sgombero e pulizia del piano viabile ed il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta*		
			mq	€ 1,97
	TN M.05.20.0020.005	INTERVENTI LOCALI DI ABBATTIMENTO DI MASSI INSTABILI		
6		*Interventi di abbattimento di massi instabili presenti su pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata quale martinetti idraulici allargatori ecc.. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale abbattuto*		
			mc	€ 137,82
7	ART.3	ANALISI CHIMICHE SU TERRE E ROCCE DA SCAVO		
			cad.	€ 250,00

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

8	FVGS NP.046.046.A	SGOMBERO DI MATERIALE FRANATO FRA LA RETE E LA SCARPATA, misurato entro il cassone sui mezzi di trasporto		
			mc	€ 8,67
9	ART. 4	INDENNITA' DI DISCARICA - MATERIALE DA SCAVO		
		INDENNITA' DI DISCARICA AUTORIZZATA per lo smaltimento del materiale proveniente da bonifica di relitti pertinenze stradali, non riutilizzabile - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI E/DEMILIZIONI costituito da pietrame, rocce, ecc. per metro cubo misurato in cumulo su cassone di autocarro		
			mc	€ 20,32
10	FVGS NP.337.337	INDENNITA' DI DISCARICA - MATERIALE MISTO		
		INDENNITA' DI DISCARICA AUTORIZZATA per lo smaltimento del materiale proveniente da bonifica di relitti o pertinenze stradali - MATERIALE MISTO costituito da ramaglie, foglie, terriccio, ecc. per metro cubo misurato in cumulo su cassone di autocarro		
			mc	€ 3,85
11	FVGS NP.131.131	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RETE METALLICA E FUNI		
		Rimozione, da pareti rocciose o pendici in genere, di rete metallica in filo di acciaio, di maglie geometricamente di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico in discariche autorizzate o su richiesta dalla D.L., dell'accantonamento in loco o il trasporto in area di proprietà dell'Amm.ne per un successivo utilizzo		
			mq	€ 3,14

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

12	NP133_133	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA PARASASSI		
		RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON RETE METALLICA. Rivestimento di scarpate in roccia mediante copertura in rete metallica con maglia esagonale 8 x 10, a doppia torsione, tessuta con filo di acciaio a forte zincatura del N. 17 (diam. 3 mm.), debitamente tesa ed ancorata alla roccia con cambre in tondini di ferro di adeguata lunghezza ed affogate in malta di cemento, in fori della profondità minima di cm. 50, compreso: - l'ancoraggio in sommità ed al piede della scarpata mediante fune metallica zincata del diam. di mm. 14 fissata alla roccia mediante cambre di tondino di ferro posta ad interasse di ml. 3,00, di lunghezza adeguata ed affogate in malta di cemento in fori della profondità minima di ml. 1,00; - la preparazione e la pulizia della superficie da rivestire, il taglio di arbusti e piante ed il loro accatastamento in luoghi indicati dalla Direzione Lavori, i ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta - regola d'arte		
			mq	€ 9,71
13	ER 42.15.010	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA PARASASSI CON GEOSTUOIA		
		F.p.o. su parete rocciosa o terreno, di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica da 12 mm compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia di colore marrone avrà una massa areica minima di 600 g/m2 e sarà costituita da filamenti di polipropilene stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Fissaggio alla scarpata mediante spezzoni di acciaio, Ø = 12 mm, di lunghezza 30-70 cm con densità 1 picch./mq. La rete, in teli di larghezza ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento. I teli di rete dovranno essere legati		

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

		tra loro almeno ogni 20 cm con doppio filo metallico zincato del diametro di mm. 3; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Computato per mq di superficie coperta compresi sfridi e sormonti.		
			mq	€ 26,70
14	FVGS NP.139.139	F.P.O. DI ANCORAGGIO DI PROFONDITÀ		
		Fornitura e posa in opera di ancoraggio di profondità formato dabarre di acciaio Feb44K ad aderenza migliorata del diametro di 26 mm., filettate sugli estremi, completati di manicotti di giunzione (qualora l'ancoraggio sia di lunghezza superiore ai 3 m. e di golfare passacavo, DIN 582 zincato, serrato sull'estremo esterno se usato per ancoraggio di cavi, compresa la solidarizzazione dell' ancoraggio alla roccia tramite l'iniezione di boiacca di cemento additivato con prodotti antiritiro, oppure tramite l'inserimento di cartucce di resina bicomponente, compresa inoltre la fornitura e posa in opera di piastra metallica.		
			ml	€ 26,41
15	FVGS NP.139.139	PERFORAZIONI DIAM. 26/60 MM.		
		Perforazioni di roccia con attrezzature a rotopercussione per ancoraggi, del diametro 26/60mm., eseguite in terreni prevalentemente rocciosi, anche in presenza di acqua, compreso l'onere di impalcature o piattaforme mobili		
		diametro di perforazione 36-40 mm		
			ml	€ 20,13

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

16	FVGS NP.135.135	FUNI DI COLLEGAMENTO		
		Funi metalliche a filo elementare zincato con diametro di mm. 14, debitamente ancorate alla roccia con chiodature da pagarsi a parte, per fasciatura di pareti rocciose pericolanti o formazione di reticolo di contenimento a ridosso della rete metallica, compresa la fornitura e posa di morse tipo "Deka" per formazione asole funi, di eventuali golfari passacavo tipo DIN 582 femmina, sulla testata delle chiodature, ed ogni eventuale altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte		
			ml	€ 11,56
		IDROSEMINA		
17	TN L.7.10.8.5	*Formazione di manto erboso realizzato mediante idrosemina sino al completo intasamento della geostuoia di un biocomposto distribuito sul terreno in fasi diverse e costituito da sementi di varietà elezionate certificate (L.4.5.40) in ragione di almeno 30 g/mq; concimazione di base con prodotto organo-minerale bilanciato e microelementi, di almeno 150 g/mq; colloide ad alta viscosità di origine naturale, di almeno 15 g/mq; mulch, composto da 100% di fibra vergine di legno, lunga (10 mm min. sul 25% del totale) sfibrate termicamente, in ragione di ca. 200- 250 g/mq. Il lavoro si intende comprensivo della fornitura dei materiali e di ogni altro onere fino al perfetto attecchimento del cotico.*		
			mq	€ 3,01

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO
(SEVER Srl)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geol. Giovanni Pietro PINZANI)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Stefano Morandin)

Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO VIABILITA' REGIONALE/LOCALE
(ing. Daniele FABBRO)

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it
www.fvgstrade.it